Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

Alkalische Batterien *Camelion PLUS ALKALINE*

testberichte.de 2022 URTEIL
„GUT“ für die LR6 AA

Alle Artikel auf dieser Seite sind in der Regel ab Lager lieferbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	ab	St. €	ab	St. €	ab	St. €
LR3 AAA Micro	169103	1,5	44,5 x 10,5 Ø	4	**0,31**	24/60	**0,29**	240	**0,27**
LR6 AA Mignon	169106	1,5	50,5 x 14,5 Ø	4	**0,31**	24/60	**0,29**	240	**0,27**
LR14 C Baby	169114	1,5	50,0 x 26,2 Ø	2	**0,79**	12	**0,77**	96	**0,75**
LR20 D Mono	169120	1,5	61,5 x 34,2 Ø	2	**1,00**	12	**0,96**	96	**0,94**
6LR61 E Block	169122	9,0	48,5 x 26,5 x 17,5	1	**1,69**	12	**1,54**	48	**1,44**
3LR12 Flachbatterie	165052	4,5	65,0 x 62,0 x 22,0	1	**1,29**	12	**1,19**		
LR1 N Lady	165121	1,5	30,0 x 12,0 Ø	1	**0,79**	12	**0,75**	60	**0,70**
LR23 A23 MN21 L1028	165023	12,0	28,5 x 10,0 Ø	1	**0,91**	5	**0,89**	20	**0,87**
LR27 A27 MN27 L828	165027	12,0	28,5 x 8,0 Ø	1	**1,20**	5	**1,16**	20	**1,14**

LR3

LR6

LR14

LR20

6LR61

3LR12

LR23

LR27

LR 1 N

Alkalische Batterien **VARTA** *INDUSTRIAL Pro ALKALINE*

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	ab	St. €	ab	St. €	ab	St. €
LR3 AAA Micro	004003	1,5	44,5 x 10,5 Ø	10	**0,34**	40	**0,33**	100	**0,31**
LR6 AA Mignon	004006	1,5	50,5 x 14,5 Ø	12	**0,34**	40	**0,33**	120	**0,31**
LR14 C Baby	004014	1,5	50,0 x 26,2 Ø	2	**0,71**	20	**0,68**	80	**0,66**
LR20 D Mono	004020	1,5	61,5 x 34,2 Ø	2	**0,98**	20	**0,95**	80	**0,92**
6LR61 E Block	004022	9,0	48,5 x 26,5 x 17,5	1	**1,59**	20	**1,46**	80	**1,35**

LR3

LR6

LR14



LR20

6LR61

Alkalische Batterien **Procell** by **DURACELL** + **DURACELL ULTRA** MX2500 / LR61

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	ab	St. €	ab	St. €	ab	St. €
LR3 AAA Micro	002400	1,5	44,5 x 10,5 Ø	4	**0,39**	40	**0,38**	160	**0,37**
LR6 AA Mignon	001500	1,5	50,5 x 14,5 Ø	4	**0,39**	70	**0,38**	160	**0,37**
LR14 C Baby	001400	1,5	50,0 x 26,2 Ø	2	**0,89**	10	**0,87**	60	**0,81**
LR20 D Mono	001300	1,5	61,5 x 34,2 Ø	2	**1,17**	24	**1,14**	100	**1,10**
6LR61 E Block	001604	9,0	48,5 x 26,5 x 17,5	1	**1,60**	20	**1,55**	80	**1,49**
LR61 AAAA	041660	1,5	41,7 x 8,0 Ø	2	**1,39**				

LR3

LR6

LR14

LR20

6LR61

MX2500
LR61

VARTA *LONGLIFE MAX POWER*

Alkalische Spezialbatterien für flexible Energieabgabe, empfohlen z. B. für Spielekonsolen, Digicams und Blutmessgeräte

LR3

LR6

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	St. €
LR3 AAA Micro	004703	1,5	44,5 x 10,5 Ø	**0,65**
LR6 AA Mignon	004706	1,5	50,5 x 14,5 Ø	**0,65**

Weitere Größen bieten wir Ihnen gerne an.

Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

Alkalische Batterien **GP Batterien** Super Alkaline *(6 Jahre Hersteller-Garantie)*

LR3

LR6

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	ab St. €	ab St. €	ab St. €
LR3 AAA Micro	004003	1,5	44,5 x 10,5 Ø	12 **0,35**	40 **0,33**	120 **0,32**
LR6 AA Mignon	004006	1,5	50,5 x 14,5 Ø	12 **0,35**	40 **0,33**	120 **0,32**
LR14 C Baby	004014	1,5	50,0 x 26,2 Ø	2 **0,83**	20 **0,81**	80 **0,79**
LR20 D Mono	004020	1,5	61,5 x 34,2 Ø	2 **1,08**	20 **1,06**	80 **1,04**
6LR61 E Block	004022	9,0	48,5 x 26,5 x 17,5	1 **1,68**	20 **1,58**	80 **1,52**

Weitere Ausführungen bitte anfragen!!!

6LR61

LR14

LR20

Alkalische Batterien **VARTA** *LONGLIFE POWER für hohen Energiebedarf (LED-Taschenlampen, Computerzubehör)*

LR3

LR6

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	ab St. €	ab St. €	ab St. €
LR3 AAA Micro	004203	1,5	44,5 x 10,5 Ø	10 **0,42**	40 **0,40**	100 **0,39**
LR6 AA Mignon	004206	1,5	50,5 x 14,5 Ø	12 **0,42**	40 **0,40**	120 **0,39**
LR14 C Baby	004214	1,5	50,0 x 26,2 Ø	2 **0,83**	20 **0,78**	80 **0,74**
LR20 D Mono	004220	1,5	61,5 x 34,2 Ø	2 **1,14**	20 **1,07**	80 **1,02**
6LR61 E Block	004222	9,0	48,5 x 26,5 x 17,5	1 **1,76**	20 **1,66**	80 **1,55**

6LR61

LR14

LR20

Alkalische Batterien **VARTA** *LONGLIFE für Geräte mit konstantem und geringem Energiebedarf (z.B. Fernbedienung)*

LR3

LR6

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	ab St. €	ab St. €	ab St. €
LR3 AAA Micro	004103	1,5	44,5 x 10,5 Ø	10 **0,36**	40 **0,35**	100 **0,34**
LR6 AA Mignon	004106	1,5	50,5 x 14,5 Ø	12 **0,36**	40 **0,35**	120 **0,34**
LR14 C Baby	004114	1,5	50,0 x 26,2 Ø	2 **0,75**	20 **0,73**	80 **0,71**
LR20 D Mono	004120	1,5	61,5 x 34,2 Ø	2 **1,06**	20 **0,99**	80 **0,93**
6LR61 E Block	004122	9,0	48,5 x 26,5 x 17,5	1 **1,64**	20 **1,54**	80 **1,43**

6LR61

LR14

LR20

Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

Alkalische Spezialbatterien

4LR61 4LR44

Für Fernbedienung, Foto und Spezialgeräte

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
4LR61 J Flatpack 7K67	004918	6,0	700	48,2 x 35,6 x 9,0	**3,15**
4LR44 V4034PX K28A	004034	6,0	120	25,1 x 13,0 Ø	**2,95**

Zink-Kohle Batterien
Camelion Super Heavy Duty *GREEN*

Für den konstant niedrigen Energiebedarf (Lampen, Uhren). 0% Quecksilber + 0% Cadmium.

Alle Artikel sind ab Lager lieferbar sofern nicht anders angegeben.

R3

R6

R20

R14

6F22

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	ab	St. €	ab	St. €	ab	St. €
R3 AAA Micro	168003	1,5	44,5 x 10,5 Ø	4	**0,20**	60	**0,19**	240	**0,18**
R6 AA Mignon	163106	1,5	50,5 x 14,5 Ø	4	**0,20**	60	**0,19**	240	**0,16**
R14 C Baby	163114	1,5	50,0 x 26,2 Ø	4	**0,34**	60	**0,32**	240	**0,30**
R20 D Mono	168020	1,5	61,5 x 34,2 Ø	2	**0,49**	12	**0,45**	96	**0,43**
6F22 E Block	163122	9,0	48,5 x 26,5 x 17,5	4	**0,60**	60	**0,57**	240	**0,55**

Spezial Batterien für Signal- und Großleuchten 6-V-Block (Lantern Battery)

Technische Details, Abbildungen sowie Mengen-Staffelpreise stehen auf Seite 04.

Abbildungen auf Seite 0.4

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	St. €
XCell Zinkchlorid	4R25 Block **9,5 Ah**	131256	6,0	110,0 x 67,0 x 67,0	**3,00**
Horizont alkalisch	4LR25 Block **20,0 Ah**	023020	6,0	110,0 x 67,0 x 67,0	**8,00**

Batterien **VARTA** ***LITHIUM + PHOTO***

CR2

CR123A

CRP2

2CR5

CR1/3N

V28PXL

V76PX

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	St. €
FR3 Micro AAA	006103	1,5	44,5 x 10,5 Ø	**1,59**
FR6 Mignon AA	006106	1,5	50,5 x 14,5 Ø	**1,59**
CR2	006206	3,0	27,0 x 15,6 Ø	**3,40**
CR123A	006205	3,0	33,4 x 17,0 Ø	**2,75**
CRP2	006204	6,0	34,0 x 36,0 x 19,5	**4,79**
2CR5	006203	6,0	34,0 x 45,0 x 17,0	**4,75**
CR1/3N 2L76	006207	3,0	10,8 x 11,6 Ø	**4,30**
V28PXL 2CR1/3N	006208	6,0	25,1 x 13,0 Ø	**8,55**
V76PX 357 SR44	000357	1,55	5,4 x 11,6 Ø	**1,06**

Foto-Batterien + Lithiumzellen verschiedener Hersteller

Weitere Fotozellen stehen unter NiMH-Akkus und unter Knopfzellen.

CR2NP / CR12600SE

← **ideal für Rauchmelder**

Bezeichnung	Hersteller	Art.-Nr.	Volt	Abmessungen mm	St. €
ER9V Block Lithium	Camelion	850022	9,0	48,5 x 26,5 x 17,5	**4,35**
Ideal für Rauchmelder, hält bis zu 5x länger als eine alkalische Batterie					
CR2NP / CR12600SE	Sanyo	850021	3,0	60,0 x 12,0 Ø	**4,50**
MRB625 Zink/Luft	Wein Inc.	001625	1,35	6,2 x 16,0 Ø	**13,30**
als Ersatz für die quecksilberhaltigen Batterien PX13 + PX625					

Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

Saft Lithium-Pufferbatterien
Industriezellen Lithium-Thionylchlorid

Modelle mit Lötfahne oder Pin bitte anfragen.

1/2 AA AA Mignon C Baby

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
1/2 AA	014250	3,6	1200	25,2 x 14,5 Ø	**3,20**
AA Mignon	014500	3,6	2600	50,5 x 14,5 Ø	**3,90**
C Baby 1*)	026500	3,6	7700	50,0 x 26,5 Ø	**15,00**
LSH14 1*)	014140	3,6	5800	50,0 x 26,2 Ø	**15,90**
LSH20 1*)	014200	3,6	13000	61,5 x 34,2 Ø	**18,90**

Weitere Größen und Baureihen auf Anfrage.
1*: Versandkostenaufschlag Gefahrgutversand 7,95 €
2*: Lieferzeit ca. 8 - 10 Tage

Saft Lithium-Pufferbatterien (SL300 und SL700)
Industriezellen Lithium-Thionylchlorid

Modelle mit Lötfahne oder Pin bitte anfragen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
SL 750/S1/2 AA	014350	3,6	1200	25,2 x 14,5 Ø	**3,65**
SL761/S 2/3 AA	014360	3,6	1600	33,0 x 14,5 Ø	**5,89**
SL760/S AA	014361	3,6	2400	50,0 x 14,5 Ø	**4,19**

Weitere Größen und Baureihen auf Anfrage.
1*: Versandkostenaufschlag Gefahrgutversand 4,95 €
2*: Lieferzeit ca. 8 - 10 Tage

Rücknahme von Altbatterien: Für Kommunen, staatliche Dienststellen sowie gewerbliche Großabnehmer kostenfreie Anforderung von Entsorgungsbehältern (Bereitstellung + Rückführung) bei CCR REBAT (www.rebat.de), Tel. 089 49049 521 oder Fax 089 49049 33500. Bei Detailfragen zur Abwicklung sind wir Ihnen gerne behilflich: Tel. 07454 9999 666.

Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

NiMH-Akkus in Standardgrößen - wieder aufladbare Batterien
Nickel-Metall-Hydrid. Kapazitäten (Strominhalte) s. u. mAh.

Alle Artikel sind ab Lager lieferbar sofern nicht anders angegeben.

HR3. 600 und 1100 mAh

HR6. von 1500 bis 2700 mAh

HR14

HF22

HR20, 7000 und 10000 mAh

HR1

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
HR3 AAA Micro	000803	1,2	800	44,5 x 10,5 Ø	**1,60**
HR3 AAA Micro	001103	1,2	1100	44,5 x 10,5 Ø	**1,92**
HR6 AA Mignon	001506	1,2	1500	50,5 x 14,5 Ø	**1,49**
HR6 AA Mignon	001806	1,2	1800	50,5 x 14,5 Ø	**1,89**
HR6 AA Mignon	002706	1,2	2700	50,5 x 14,5 Ø	**2,29**
HR14 C Baby	003514	1,2	3500	50,0 x 26,2 Ø	**6,25**
HR20 D Mono	007020	1,2	7000	61,5 x 34,2 Ø	**8,19**
HR20 D Mono	010020	1,2	10000	61,5 x 34,2 Ø	**9,69**
HF22 E Block	000250	8,4	250	48,5 x 26,5 x 17,5	**5,20**
HR1 N Lady	000501	1,2	500	30,0 x 12,0 Ø	**3,20**
Ladeadapter für Lady-Akkus, N auf AA, Lieferzeit ca. 10 Tage					**4,85**

Camelion *Always Ready,*
gebrauchsfertige NiMH-Akkus.
Wieder aufladbar und sofort einsatzbereit. Zu 100% vorgeladen. Mit minimaler Selbstentladung: halten nach einem halben Jahr noch 90% und nach einem Jahr noch 85% der Kapazität. Testurteile: Chip 11/2008 top ten Platz 2 und Testmagazin 5/2009 „GUT“.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
HR3 AAA Micro	100803	1,2	800	44,5 x 10,5 Ø	**1,90**
HR6 AA Mignon	102306	1,2	2300	50,5 x 14,5 Ø	**2,40**

Lötfahnen

Bezeichnung	Art.-Nr.	Querschnitt mm	per lfd. cm €
Lötband aus Hilumin zur Eigenanfertigung und Reparatur von Akku-Sets	150700	0,15 x 7	**0,12**

NiMH-Akku VARTA V80 H - wieder aufladbare Knopfzelle

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
V80H	600080	1,2	80	6,0 x 15,5 Ø	**1,99**

eneloop – Akkus in Standardgrößen
eneloop pro sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Stromverbrauch, wie Fotoblitze, kabellose Tastaturen & Mäuse, Game-Controller und ferngesteuerte Spielsachen. Bis zu 500 mal wiederaufladbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
HR3 AAA Micro	100803	1,2	950	44,5 x 10,5 Ø	**3,30**
HR6 AA Mignon	102306	1,2	2550	50,4 x 14,5 Ø	**3,45**

eneloop ist ein recyclebarer, wiederaufladbarer und vorgeladener Akku. Kann bis zu 2100 Mal wieder aufgeladen werden.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
HR3 AAA Micro	100803	1,2	800	44,5 x 10,5 Ø	**2,15**
HR6 AA Mignon	102306	1,2	2000	50,4 x 14,4 Ø	**2,85**

eneloop lite ist ideal für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch, wie z.B. DECT-Telefone. Bis zu 3000 Mal wiederaufladbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Volt	mAh	Abmessungen mm	St. €
HR3 AAA Micro	100803	1,2	600	44,5 x 10,5 Ø	**1,70**
HR6 AA Mignon	102306	1,2	1000	50,5 x 14,2 Ø	**2,05**

Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

Knopfzellen VARTA Silber — Spannung 1,55 Volt — Für Uhren, Foto, Mikrometer und sonstige Präzisionsinstrumente

Alle Artikel auf dieser Seite sind in der Regel ab Lager lieferbar; weitere Größen auf Anfrage.

Bei Bestellung einer 10er-Packung Knopfzellen Silber erhalten Sie 5% Rabatt!

Modell Nr.	Art.-Nr.	mAh	Maße mm	St. €
301 SR43SW	000301	115	4,2 x 11,6 Ø	1,20
309 SR754SW	000309	70	5,4 x 7,9 Ø	1,20
315 SR716SW	000315	20	1,65 x 7,9 Ø	0,93
317 SR516SW	000317	8	1,6 x 5,8 Ø	0,91
319 SR527SW	000319	16	2,66 x 5,88 Ø	0,91
321 SR616SW	000321	13	1,65 x 6,8 Ø	0,91
329 SR731SW	000329	36	3,1 x 7,9 Ø	0,95
337 SR416SW	000337	8,3	1,65 x 4,8 Ø	1,25
344 SR1136SW	000344	100	3,6 x 11,6 Ø	1,30
357 SR44SW	000357	155	5,4 x 11,6 Ø	1,09
362 SR721SW	000362	21	2,1 x 7,9 Ø	0,90
364 SR621SW	000364	20	2,15 x 6,8 Ø	0,75
370 SR920W	000370	30	2,1 x 9,5 Ø	0,75
371 SR920SW	000371	44	2,1 x 9,5 Ø	0,75
373 SR916SW	000373	23	1,6 x 9,5 Ø	1,10
377 SR626SW	000377	27	2,6 x 6,8 Ø	0,75
379 SR521SW	000379	14	2,15 x 5,8 Ø	0,95
389 SR1130W	000389	85	3,05 x 11,6 Ø	1,15
391 SR1120W	000391	40	2,1 x 11,6 Ø	1,15
392 SR41W	000392	30	3,6 x 7,9 Ø	0,85
394 SR936SW	000394	67	3,6 x 9,5 Ø	1,12
395 SR927SW	000395	14	2,7 x 9,5 Ø	0,95
396 SR726W	000396	25	2,6 x 7,9 Ø	1,00
397 SR726SW	000397	30	2,6 x 7,9 Ø	0,95
399 SR927W	000399	42	2,7 x 9,5 Ø	0,95

Knopfzellen Lithium — Spannung 3,0 Volt — Für Autoschlüssel, Uhren, Foto, Waagen, Fernbedienungen und sonstige Elektronik

Ab 30 St. Lithiumzellen - auch unterschiedlicher Größen - erhalten Sie 5% Rabatt!

Modell Nr.	Art.-Nr.	Maße mm	St. €
CR1216	101216	1,6 x 12,5 Ø	0,95
CR1220	101220	2,0 x 12,5 Ø	0,95
CR1225	101225	2,5 x 12,5 Ø	0,95
CR1616	101616	1,6 x 16,0 Ø	0,95
CR1620	101620	2,0 x 16,0 Ø	0,55
CR1632	101632	3,2 x 16,0 Ø	0,95
CR2016	102016	1,6 x 20,0 Ø	0,55
CR2025	102025	2,5 x 20,0 Ø	0,55
CR2032	102032	3,2 x 20,0 Ø	0,55
CR2330	102330	3,0 x 23,0 Ø	1,12
CR2430	102430	3,0 x 24,5 Ø	1,12
CR2450	102450	5.0 x 24.5 Ø	1,12

VARTA Lithium
PROFESSIONAL ELECTRONICS

Modell Nr.	Art.-Nr.	Maße mm	St. €
CR2016	602016	1,6 x 20,0 Ø	0,75
CR2025	602025	2,5 x 20,0 Ø	0,75
CR2032	602032	3,2 x 20,0 Ø	0,70
CR2430	602430	3,0 x 24,5 Ø	1,25
CR2450	602450	5,0 x 24,5 Ø	2,50
←CR1/3 N	006207	10,8 x 11,6 Ø	4,25

Knopfzellen Alkaline — Spannung 1,5 Volt — Taschenrechner, Uhren, Thermometer und sonstige Elektronik

Modell Nr.	Art.-Nr.	Maße mm	St. €	ab 10 St. €	ab 50 St. €
AG1 LR621 164	100001	2,15 x 6,8 Ø	0,42	0,32	0,29
AG3 LR41 L736 192	100003	3,6 x 7,9 Ø	0,42	0,32	0,29
AG4 LR626 177	100004	2,6 x 6,8 Ø	0,42	0,32	0,29
AG5 LR754 193	100005	5,4 x 7,9 Ø	0,77	0,67	0,52
AG8 LR1120 191	100008	2,1 x 11,6 Ø	0,77	0,67	0,52
AG10 LR54 LR1130 189	100010	3,1 x 11,6 Ø	0,44	0,34	0,27
AG11 LR721 162	100011	2,1 x 7,9 Ø	0,77	0,67	0,52
AG12 LR43 LR1142 186	100012	4,2 x 11,6 Ø	0,43	0,34	0,32
AG13 LR44 157 RW82 KA SB-F9 280-904 A76	100013	5,4 x 11,6 Ø	0,43	0,34	0,32

V13GA

V625U / LR9

VARTA Alkaline
PROFESSIONAL ELECTRONICS

Modell Nr.	Art.-Nr.	Maße mm	St. €	ab 10 St. €
V13GA LR44	600013	5,4 x 11,6 Ø	0,58	0,55
V625U LR9	600625	6,2 x 15,5 Ø	0,85	0,80

Hörgerätebatterien Zink-Luft Rayovac extra advanced — Spannung 1,4 Volt

Modell Nr.	Art.-Nr.	Farbcode	mAh	Maße mm	Blisterkarte zu 6 St. €	Packung zu 60 St. €
10 / PR70	001070	gelb	105	3,5 x 5,8 Ø	2,99	29,90
13 / PR48	001348	orange	310	5,35 x 7,8 Ø	2,99	29,90
312 / PR41	031241	braun	180	3,45 x 7,8 Ø	2,99	29,90
675 / PR44	067544	blau	640	5,35 x 11,6 Ø	3,25	32,50

Wieder aufladbare NiMH-Knopfzellen VARTA V80H stehen auf Seite 2