Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

Blei-Akkumulatoren, voll verschlossen, wartungsfrei.

Geliefert werden XCell, Vision, CSB Yuasa und Multipower je nach Verfügbarkeit.
+++ = VdS-geprüft, LZT = ca. Lieferzeit in Tagen.
Weitere Modelle - auch Hochstrom und zyklenfest - auf Anfrage. Ladegeräte dazu s. Seite 4.

Volt	Ah	Abmessungen in mm Länge	Breite	Höhe	Gewicht in kg	An-schluss	VdS	LZT	Art.-Nr.	€uro
6	1,2	97	25	55	0,30	4,8 mm		7	106012	**6,00**
6	3,2	134	34	61	0,59	4,8 mm		7	106032	**9,70**
6	5,0	70	47	104	0,92	4,8 mm		7	106045	**8,50**
6	7,0	151	34	98	1,35	4,8 mm		7	106070	**12,00**
6	12,0	151	50	101	2,07	4,8 mm		7	106120	**14,80**
12	1,2	97	48	55	0,57	4,8 mm	+++	7	112012	**8,10**
12	2,2	178	34	64	0,94	4,8 mm	+++	7	112023	**12,20**
12	2,9	79	55	104	1,16	4,8 mm		7	112029	**12,20**
12	3,2	134	67	67	1,40	4,8 mm	+++	7	112034	**12,20**
12	5,0	90	70	106	2,00	4,8 mm	+++	7	112050	**14,50**
12	7,0	151	65	98	2,65	4,8 mm	+++	7	112070	**13,80**
12	7,0	151	65	98	2,65	6,3 mm	+++	7	112071	**13,80**
12	12,0	151	98	98	4,00	6,3 mm	+++	7	112120	**25,90**
12	18,0	181	77	167	6,20	M5	+++	7	112180	**34,90**
12	26,0	166	176	127	8,65	M5		7	112240	**57,40**
12	36,0	197	130	175	11,05	M6	+++	7	112361	**81,50**
12	38,0	197	165	175	13,80	M5		7	112380	**87,60**
12	65,0	350	166	174	22,80	M5	+++	7	112650	**141,90**

Panasonic

Lieferzeit ca. 7 Tage.
Weitere Modelle auf Anfrage.

Volt	Ah	Abmessungen in mm Länge	Breite	Höhe	Gewicht in kg	An-schluss	VdS	Panasonic Modell-Nr.	Art.-Nr.	€uro
6	1,3	97	24	50	0,28	4,8 mm		LC-R061R3PG	306013	**9,70**
6	3,4	134	34	60	0,60	4,8 mm		LC-R063R4PG	306034	**15,20**
6	4,5	70	48	102	0,76	4,8 mm		LC-R064R5P	306042	**8,55**
6	7,2	151	34	94	1,20	4,8 mm		LC-R067R2P	306072	**17,30**
6	12,0	151	50	94	1,95	4,8 mm		LC-R0612P	306120	**23,00**
6	12,0	151	50	94	1,95	6,3 mm		LC-R0612P1	306121	**23,00**
12	1,3	97	48	50	0,52	4,8 mm	+++	LC-R121R3PG	312013	**16,50**
12	2,2	177	34	60	0,84	4,8 mm	+++	LC-R122R2PG	312022	**17,50**
12	3,4	134	67	60	1,22	4,8 mm	+++	LC-R123R4PG	312034	**20,95**
12	7,2	151	65	94	2,30	4,8 mm	+++	LC-R127R2PG	312072	**18,85**
12	7,2	151	65	94	2,30	6,3 mm	+++	LC-R127R2PG1	312073	**18,85**
12	12,0	151	98	94	4,00	4,8 mm	+++	LC-RA1212PG	312120	**37,65**
12	12,0	151	98	94	4,00	6,3 mm	+++	LC-RA1212PG1	312121	**37,65**
12	17,0	181	76	167	6,40	M5	+++	LC-XD1217PG	312170	**62,55**
12	20,0	181	76	167	8,70	M5		LC-P1220P	312200	**61,40**
12	24,0	165	125	175	8,70	M5	+++	LC-P1224APG	312240	**74,00**
12	28,0	165	125	175	10,75	M5		LC-P1228AP	312280	**83,50**
12	33,0	196	130	155	12,00	M6		LC-LA1233P	312330	**122,50**
12	38,0	197	165	175	13,00	M5	+++	LC-P1238	312380	**121,30**
12	42,0	197	165	175	15,30	M5		LC-P1242AP	312420	**130,00**
12	65,0	350	166	175	24,00	M6	+++	LC-X1265PG	312650	**170,00**
12	75,0	350	166	175	26,60	M6	+++	LC-X1275	312750	**217,00**

Sonnenschein dryfit A500

Lieferzeit ca. 10 Tage. Weitere Modelle auf Anfrage.

Volt	Ah	Abmessungen in mm Länge	Breite	Höhe	Gewicht in kg	An-schluss	VdS	Sonnenschein Modell-Nr.	Art.-Nr.	€uro
4	3,5	91	35	64	0,50	4,8 mm		A504/3,5S	504035	**26,40**
6	1,2	97	26	55	0,33	4,8 mm		A506/1,2S	506012	**33,30**
6	3,5	135	35	64	0,70	4,8 mm		A506/3,5S	506035	**35,60**
6	6,5	152	35	99	1,34	4,8 mm		A506/6,5S	506065	**31,10**
6	10,0	152	51	99	2,05	4,8 mm	+++	A506/10S	506100	**34,10**
12	1,2	98	50	55	0,66	4,8 mm	+++	A512/1,2S	512012	**50,10**
12	2,0	179	35	65	1,00	4,8 mm	+++	A512/2S	512020	**30,55**
12	3,5	135	67	65	1,50	4,8 mm	+++	A512/3,5S	512035	**44,50**
12	6,5	152	66	99	2,60	4,8 mm	+++	A512/6,5S	512065	**32,70**
12	10,0	152	98	99	4,00	4,8 mm	+++	A512/10S	512100	**46,15**
12	16,0	181	76	167	6,00	M5	+++	A512/16G5	512160	**92,25**
12	25,0	167	176	126	9,65	G-M5	+++	A512/25G5	512250	**92,65**
12	30,0	197	132	180	11,10	G-M6	+++	A512/30G6	512300	**112,75**
12	40,0	210	175	175	14,60	Rundpol	+++	A512/40A	512400	**134,50**
12	55,0	261	136	230	18,80	Rundpol		A512/55A	512550	**171,80**
12	65,0	353	175	190	24,40	Rundpol / G-M6		A512/65A / G6	512650 / 51	**216,65**

Auf Anforderung erhalten Sie gerne auch Produktübersicht mit Preisen der Serie EXIDE Powerfit S300.

Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

Power your life LONG

Lieferzeit ca. 4 – 7 Tage

Volt	Ah	Abmessungen in mm Länge	Breite	Höhe	An-schluss	VdS	KungLong Modell-Nr.	Art.-Nr.	€uro
Serie Standard AGM									
6	1,0	51	42	51	4,8 mm		WP1-6	606010	**10,50**
6	1,2	97	25	52	4,8 mm		WP1.2-6	606012	**5,40**
6	4,5	70	47	101	4,8 mm		WP4.5-6	606045	**6,30**
6	7,0	151	34	94	4,8 mm		WP7-6	606070	**10,00**
6	7,0	116	50	92	4,8 mm		WP7-6S	606071	**22,50**
6	10,0	151	50	94	4,8 mm		WP10-6	606100	**22,65**
6	12,0	150	50	94	4,8 mm		WP12-6	606120	**12,95**
6	20,0	157	83	125	M5 Flachpol		WP20-6	606200	**36,90**
12	1,2	97	43	53	4,8 mm	+++	WP1.2-12	612012	**7,40**
12	2,2	178	34	61	4,8 mm	+++	WP2.2-12	612022	**9,70**
12	2,6	178	35	60	4,8 mm		WP2.6-12	612026	**13,90**
12	2,9	79	56	99	4,8 mm		WP2.9-12T	612029	**12,95**
12	3,3	134	67	60	4,8 mm		WP3.3-12	612033	**13,10**
12	4,5	90	70	101	4,8 mm		WP4.5-12	612045	**12,50**
12	5,0	90	70	102	4,8 mm		WP5-12	612050	**13,95**
12	7,2	151	65	94	4,8 mm	+++	WP7.2-12A-F1	612071	**14,90**
12	7,2	151	65	94	6,3 mm	+++	WP7.2-12A-F2	612072	**14,90**
12	9,0	151	65	94	6,3 mm		WP1236W	612090	**19,95**
12	12,0	151	98	93	4,8 mm	+++	WP12-12A-F1	612120	**25,00**
12	12,0	151	98	93	6,3 mm	+++	WP12-12A-F2	612121	**25,00**
12	18,0	181	76	167	M5 Flachpol	+++	WP18-12I	612180	**41,20**
12	22,0	181	76	167	M6 Innengewinde		WP22-12	612220	**49,30**
12	24,0	166	175	125	M5 Flachpol	+++	WP24-12	612240	**56,60**
12	26,0	166	175	125	M5 Flachpol	+++	WP26-12	612260	**62,90**
12	40,0	198	166	171	M6 Flachpol	+++	WPS40-12	612400	**91,50**
12	45,0	198	166	171	M6 Flachpol	+++	WP45-12	612450	**98,50**
12	65,0	350	166	174	M6 Flachpol	+++	WP65-12	612650	**154,50**
Serie Longlife AGM									
12	55,0	226	135	207	M6 Innengewinde		WPL55-12N	612705	**134,90**
12	100,0	307	168	214	M6 Innengewinde		KPH100-12An	612710	**185,00**
12	120,0	408	177	224	M8 Innengewinde		WPL120-12RN	612712	**290,00**
12	150,0	383	170	240	M8 Innengewinde		WPL150-12N	612715	**279,00**
12	200,0	522	238	224	M6 Innengewinde		WPL200-12BN	612720	**327,20**
Serie Zyklenfest AGM									
12	5,0	90	70	102	6,3 mm		WP5-12E	612805	**16,90**
12	10,0	151	65	112	6,3 mm		WP10-12SE	612810	**30,00**
12	12,0	151	98	98	6,3 mm		WP12-12E	612812	**30,40**
12	14,0	151	98	100	6,3 mm		WP14-12SE	612814	**29,80**
12	22,0	181	76	167	M6 Innengewinde		WP22-12NE	612822	**55,00**
12	26,0	166	175	125	M5 Innengewinde		WP26-12NE	612826	**62,90**
12	36,0	197	131	159	M6 Innengewinde		U1-36NE	612836	**83,50**
12	50,0	198	166	171	M6 Innengewinde		WP50-12NE	612850	**112,00**
12	75,0	260	170	202	M6 Innengewinde		KPH75-12NE	612875	**162,90**
Serie Zyklenfest Gel									
12	17,0	181	76	167	M5 Flachpol		LG17-12	612917	**59,85**
12	24,0	166	175	125	M5 Flachpol		LG24-12	612924	**79,80**
12	32,0	196	130	180	M6 Flachpol		LG32-12	612932	**109,40**
12	100,0	338	170	217	M6 Innengewinde		LGK100-12N	612999	**259,30**
Serie MSK AGM 2V									
2	200,0	170	106	333	M8 Innengewinde		MSK200	602200	**112,90**
2	300,0	170	150	333	M8 Innengewinde		MSK300	602300	**149,50**

Bei Währungsschwankungen, bzw. Erhöhung der Rohstoffpreise behalten wir uns eine Preisanpassung nach Rücksprache mit Ihnen vor.

Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

EFFEKTA

Lieferzeit 4-7 Tage

Volt	Ah	Abmessungen in mm Länge	Breite	Höhe	Gewicht in kg	An-schluss	VdS	Effekta Modell-Nr.	Art.-Nr.	€uro
BT Serie: wartungsfrei, 5 Jahre Lebenserwartung, Blei-Vlies										
6	3,2	134	34	61	0,65	4,8 mm		BT 6-3,2	206032	**8,50**
6	12,0	151	50	95	1,80	4,8/6,3 mm		BT 6-12	206120	**15,70**
12	1,2	97	43	52	0,60	4,8 mm		BT 12-1,2	212012	**9,60**
12	2,3	178	35	61	0,97	4,8 mm		BT 12-2,3	212023	**10,10**
12	3,2	135	67	60	1,30	4,8 mm		BT 12-3,2	212032	**17,10**
12	5	90	70	101	1,70	4,8/6,3 mm		BT 12-5	212050	**17,20**
12	7	151	65	95	2,26	4,8 mm	+++	BT 12-7	212070	**11,50**
12	9,5	151	65	95	2,63	6,3 mm		BT 12-9,5	212095	**20,50**
12	12,0	151	98	95	3,60	6,3 mm		BT 12-12	212120	**32,90**
12	18,0	181	77	167	5,00	Fahne		BT 12-18	212180	**37,00**
12	18,0	181	77	167	5,00	G-M5		BT 12-18i	212181	**38,00**
12	20,0	181	77	167	5,90	G-M5		BT 12-20	212200	**43,00**
12	28,0	166	175	125	8,60	G-M5		BT 12-28	212280	**69,00**
12	28,0	166	126	174	8,60	G-M6		BT 12-28S	212281	**72,20**
BTL Serie: wartungsfrei, 10 Jahre Lebenserwartung, Blei-Vlies										
12	12,0	151	98	95	3,80	6,3 mm		BTL 12-12	212121	**32,00**
12	18,0	181	77	167	5,70	G-M5		BTL 12-18	212182	**45,00**
12	28,0	166	175	125	8,60	G-M5		BTL 12-28	212282	**71,30**
12	33,0	195	130	159	10,20	G-M6		BTL 12-33	212330	**75,90**
12	45,0	198	166	170	13,20	G-M6		BTL 12-45	212450	**96,00**
12	55,0	229	138	210	18,00	G-M6		BTL 12-55	212550	**118,00**
12	60,0	260	169	210	20,50	G-M6		BTL 12-60	212600	**128,50**
12	65,0	350	167	180	21,00	G-M6		BTL 12-65	212650	**132,00**
12	75,0	260	169	210	23,50	G-M6		BTL 12-75	212750	**149,00**
12	80,0	350	167	180	24,00	G-M6		BTL 12-80	212800	**165,00**
12	90,0	306	169	210	28,50	G-M8		BTL 12-90	212900	**185,30**
12	100,0	330	172	220	30,00	G-M8		BTL 12-100	212910	**185,00**
12	120,0	407	177	227	35,00	G-M8		BTL 12-120	212912	**218,00**
12	120,0	330	171	220	32,00	G-M8		BTL 12-120S	212913	**215,00**
12	150,0	483	170	240	44,50	G-M8		BTL 12-150	212915	**270,00**
12	200,0	522	240	218	60,00	G-M8		BTL 12-200	212920	**350,00**
12	260,0	520	268	220	74,00	G-M8		BTL 12-260	212926	**495,00**
BTL Serie – Front-Terminal: wartungsfrei, 10 Jahre Lebenserwartung, Blei-Vlies										
12	55,0	277	106	222	18,00	G-M6		BT 6-3,2	206032	**26,40**
12	90,0	563	114	188	26,50	G-M8		BT 6-12	206120	**33,30**
12	105,0	502	111	236	32,50	G-M6		BT 12-1,2	212012	**35,60**
12	110,0	410	109	293	33,00	F9		BT 12-2,3	212023	**31,10**
12	150,0	552	110	288	45,00	G-M8		BT 12-2,8	212028	**34,10**

Bei Währungsschwankungen, bzw. Erhöhung der Rohstoffpreise behalten wir uns eine Preisanpassung nach Rücksprache mit Ihnen vor.

Batterienzentrale.de
Tel. 07454 9999 666
Fax 07454 9999 729
B. Neu Batterienvertrieb · Hopfenstraße 35 · 72189 Vöhringen · info@batterienzentrale.de

Lieferzeit 4-7 Tage

Volt	Ah	Abmessungen in mm Länge	Breite	Höhe	Gewicht in kg	An-schluss	VdS	CTM Modell-Nr.	Art.-Nr.	€uro
CT Serie: wartungsfrei, 5 Jahre Lebenserwartung, Blei-Vlies										
6	1,0	50	42	51	0,28	4,8 mm		CT 1-6	406016	**4,40**
6	1,3	97	24	52	0,30	4,8 mm		CT 1,3-6	406013	**4,20**
6	3,0	66	33	97	0,59	4,8 mm		CT 3-6	406036	**6,10**
6	3,4	134	34	60	0,62	4,8 mm		CT 3,4-6	406034	**6,30**
6	7,0	151	34	94	1,28	4,8 mm		CT 7-6	406007	**10,70**
6	10,0	151	51	94	1,69	4,8 mm		CT 10-6	406010	**14,50**
6	12,0	151	50	94	2,05	4,8 mm		CT 12-6	406012	**15,80**
12	1,2	97	43	52	0,60	4,8 mm	+++	CT1,2-12	412012	**7,20**
12	2,1	178	35	60	1,00	4,8 mm	+++	CT 2,1-12	412021	**9,10**
12	2,3	178	35	60	0,90	4,8 mm	+++	CT 2,3-12	412023	**9,30**
12	2,9	78	55	98	1,17	4,8 mm		CT 2,9-12	412029	**12,10**
12	3,4	134	67	60	1,40	4,8 mm	+++	CT 3,4-12	412034	**11,00**
12	5,0	90	70	101	1,83	4,8 mm		CT 5-12	412050	**13,00**
12	7,0	151	65	94	1,40	4,8/6,3 mm	+++	CT 7-12	412070	**14,40**
12	9,0	151	65	94	2,66	6,3 mm		CT 9-12L	412090	**19,90**
12	12,0	151	98	95	4,05	4,8/6,3 mm	+++	CT 12-12	412120	**23,00**
12	17,0	181	77	167	6,06	G-M5	+++	CT 17-12	412170	**34,00**
12	24,0	166	177	125	8,02	G-M5	+++	CT 24-12	412240	**46,90**
12	33,0	195	130	160	10,90	G-M6		CT 33-12	412330	**71,40**
12	65,0	348	167	178	22,20	G-M6	+++	CT 65-12i	412650	**125,90**
12	80,0	260	168	210	25,00	G-M6		CT 80-12i	412800	**149,00**
12	110,0	281	267	210	33,00	G-M8	+++	CT 110-12i	412111	**259,00**
CTL Serie: wartungsfrei, 10 Jahre Lebenserwartung, Blei-Vlies										
12	7,0	151	65	94	2,55	6,3 mm		CTL 7-12L	412071	**18,90**
12	12,0	151	98	94	4,10	6,3 mm		CTL 12-12L	412121	**29,70**
12	26,0	166	176	126	9,20	G-M5		CTL 12-26	412260	**63,60**
12	33,0	196	130	160	10,90	G-M6		CTL 33-12	412331	**75,90**
12	44,0	197	165	170	13,60	G-M6		CTL 44-12	412440	**95,00**
12	55,0	228	137	207	17,50	G-M6		CTL 55-12	412550	**122,00**
12	80,0	259	168	208	25,70	G-M6		CTL 80-12	412800	**181,00**
12	100,0	305	168	208	30,00	G-M6		CTL 100-12	412100	**225,00**
12	150,0	482	170	242	44,20	G-M6		CTL 150-12	412150	**307,50**
12	200,0	520	240	220	66,00	G-M8		CTL 200-12	412200	**419,00**
BTL Serie – Front-Terminal: wartungsfrei, 12 Jahre Lebenserwartung, Blei-Vlies										
12	55,0	277	105	223	18,90	G-M6		CTL 55-12FT	412551	**125,00**
12	85,0	563	114	182	26,20	G-M6		CTL 85-12FT	412850	**185,00**
12	95,0	507	109	227	30,80	G-M6		CTL 95-12FT	412950	**220,00**
12	150,0	550	109	288	39,70	G-M6		CTL150-12FT	412151	**320,00**
12	180,0	560	125	320	60,50	G-M8		CTL180-12FT	412180	**359,00**

Bei Währungsschwankungen, bzw. Erhöhung der Rohstoffpreise behalten wir uns eine Preisanpassung nach Rücksprache mit Ihnen vor.